


单一来源采购专家论证意见表

项目名称：福州广播电视台乌山记者站非编单模光纤传输服务采购		预算金额（元）：120000
采购人	福州广播电视台	
	联系人：林辉	联系电话：13850179556
单一来源供应商	供应商名称：福建广电网络集团股份有限公司福州分公司	
	地址：福州市鼓楼区洪山园路1号华润万象城三期TB楼27层	
论证专家	姓名：郑伟捷	联系电话：15060042313
	部门名称：福州广播电视台时政融媒体中心	职称：高级工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：		
1. 只能从唯一供应商处采购的；（√）		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ）		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）		
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：		
<p style="font-size: small;">目前只有福建广电网络集团股份有限公司福州分公司有从乌山记者站到福州广播电视台高清机房播室的直达单模光纤，其余各大通信运营商都铺设从乌山记者站到福州广播电视台高清机房播室的直达单模光纤。 综上所述，本次采购符合上述第1条款，建议本次项目采用单一来源采购方式进行采购。</p>		
专家签名：郑伟捷	论证日期：2022年9月7日	

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：福州广播电视台乌山记者站非编单模光纤传输服务采购		预算金额（元）：120000
采购人	福州广播电视台	
	联系人：林辉	联系电话：13850179556
单一来源供应商	供应商名称：福建广电网络集团股份有限公司福州分公司	
	地址：福州市鼓楼区洪山园路1号华润万象城三期TB楼27层	
论证专家	姓名：杨震	联系电话：13950410168
	部门名称：福州广播电视台技术中心	职称：高级工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 （ ）		
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：		
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">目前仅福建广电网络福州分公司具备从乌山记者站到福州台高清演播室的直连单模光纤，其余各大运营商都未敷设相关链路直达光纤。建议向省网福州分公司直接单一来源采购。</p>		
专家签名：	杨震	
	论证日期：2022.9.27	

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：福州广播电视台乌山记者站非编单模光纤传输服务采购		预算金额（元）：120000
采购人	福州广播电视台	
	联系人：林辉	联系电话：13850179556
单一来源供应商	供应商名称：福建广电网络集团股份有限公司福州分公司	
	地址：福州市鼓楼区洪山园路1号华润万象城三期TB楼27层	
论证专家	姓名：胡振宇	联系电话：13055528869
	部门名称：福州广播电视台资讯融媒体中心	职称：高级工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 （ ）		
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：		
<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">鉴于福州广播电视台乌山记者站采访任务需要，节目制作实时需求较高，要求高，目前只有福建广电网络有从此刻福州广播电视台演播室到光钎链路，其运营商尚无线路，因此，该采购符合单一来源采购的条件。</p>		
专家签名： 	论证日期：2022.9.27	